



## NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2025

### FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

<b>ENCART BROCHE</b>	National ou régions complètes
	<b>8,20 €</b>
2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	
<b>ENCART BROCHE - margeur à plat</b>	National ou régions complètes
	<b>10,50 €</b>
Magnastrap de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® sur verso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	
<b>ENCART BROCHE - margeur retourneur</b>	National ou régions complètes
	<b>20,50 €</b>
4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	
<b>ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES</b>	National ou depts ou régions complètes
2 pages	<b>14,90 €</b>
4 pages et +	<b>19,30 €</b>
<b>ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES</b>	National ou régions complètes
<i>Sous réserve accord éditeur</i>	
2 pages et +	<b>79,20 €</b>
<b>ENCART VOLANT JETE INTERIEUR (entre 2 cahiers)</b>	National ou régions complètes
2 pages	<b>22,60 €</b>
4 ou 6 pages < 15 g	<b>33,90 €</b>
<i>Pas de jet d'encart en aléatoire après façonnage</i>	
<b>ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE</b>	National ou régions complètes
Carte	<b>22,60 €</b>
4 pages et + (booklet - leaflet)	<b>28,50 €</b>
Echantillon (type crème)	<b>28,50 €</b>
Echantillon épais (type Flatspray)	<b>40,70 €</b>

### FRAIS POSTAUX

"Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids)	<b>1,66 €</b>
---------------------------------------	---------------

Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés)	<b>45,90 €</b>
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	<b>3,05 €</b>

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"  
Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur.

Contraintes postales : <https://cmimedia.fr/specifications>

## NORMES TECHNIQUES

Format du magazine : **220 X 285** mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

**ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE**GRAMMAGE PAPIER : <https://cmimedia.fr/specifications>

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : <https://cmimedia.fr/specifications>*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 150	220 X 285

FORMAT MAXI : + 4 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied, en dos et en barbe

FORMAT MINI : + 4 mm de rogne en tête et + 5 mm en dos

• Encart détachable : perforations à 15 mm du dos

• Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	220 X 285

ENCARTS JETES INTERIEUR sur ex. KIOSQUES (entre 2 cahiers)	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 pages (15g maxi)	110 x 150	170 X 210

*Grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini*

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

**Autres formats nous consulter**

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

• Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.

• Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

**IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE**

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
  - 30 échantillons minimum pour test et faisabilité


Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

**En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.****CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT  
 3-9 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOIS PERRET  
[encarts@cmimedia.fr](mailto:encarts@cmimedia.fr)

## ZONE DE COLLAGE

PAS DE COLLAGE AU CENTRE DE LA PAGE



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests
- Les cartes seront idéalement positionnées petit côté vers le pli



## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2025

### TECHNICAL COSTS

Rates per 1000

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>8,20 €</b>
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>10,50 €</b>
Magnastrap of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>20,50 €</b>
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers	on complete regions
	<b>19,30 €</b>
2 pages or more	

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
	<b>79,20 €</b>
2 pages or more	

LOOSE INSERT for newsstands	on complete regions
	<b>22,60 €</b>
2 pages	
	<b>33,90 €</b>
4 or 6 pages < 15 g	

*No loose inserts to be put in randomly after finishing*

INSERT GLUED ON TO AN ADVERT PAGE	on complete regions
	<b>22,60 €</b>
Card	
	<b>28,50 €</b>
4 pages and more (booklet - leaflet)	
	<b>28,50 €</b>
Sample	
	<b>40,70 €</b>
Sample (Flatspray)	

### POSTAL COSTS

"Press Rates" or extra posting costs (PT2)	
(price x per thousand subscribers x weight)	<b>1,66 €</b>

"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT)	
Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	<b>45,90 €</b>
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	<b>3,05 €</b>

Every closed fold insert must have the following message : "Peut être ouvert pour contrôle" or "Envoi non clos"  
Without this message, this insert will be subject to the "PRESSE+" rate.

*Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.*

*Postal charges : <https://cmimedia.fr/specifications>*

## TECHNICAL STANDARDS

**Magazine format :** 220 X 285 mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

**ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED**

**PAPER WEIGHT :** <https://cmimedia.fr/specifications>

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)

**DELIVERY AMOUNT :** PRINT RUN + 2% of waste

**Packaging instructions :** <https://cmimedia.fr/specifications>

*Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below*

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	220 X 285

MAXIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed, spine grind off and foredge bleed.

MINIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed, + 5 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 110	220 X 285

LOOSE INSERT for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 pages (15g maxi)	110 x 150	170 X 210

*Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m2*

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

### REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT

- 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
  - 30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

**Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.**


**CONTACT (This is not the delivery address for final copies)**

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT  
 3-9 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOIS PERRET  
[encarts@cmimedia.fr](mailto:encarts@cmimedia.fr)



## GLUING ZONE

NO GLUED IN THE CENTER OF THE PAGE



 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.