

## NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2023

### FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCART BROCHE - margeur normal	National ou régions complètes
	8,20 €
2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	
ENCART BROCHE - margeur à plat	National ou régions complètes
	11,60 €
MagnaStrip de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® sur verso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	
ENCART BROCHE - margeur retourneur	National ou régions complètes
	26,00 €
4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	
ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES	National ou depts ou régions complètes
2 pages	19,30 €
Au-delà	27,80 €
ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES	National ou régions complètes
<i>sous réserve accord éditeur</i>	
2 pages et +	79,20 €
ENCART VOLANT JETE INTERIEUR (entre 2 cahiers)	
<i>sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>	
2, 4 ou 6 pages (en cours de brochage)	39,50 €
<i>Pas de jet d'encart en aléatoire après façonnage</i>	
ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE	Sur régions complètes
<i>sous réserve faisabilité</i>	
Carte	28,00 €
4 pages et + (booklet - leaflet)	39,50 €
Echantillon / Carte sous enveloppe / Carte Scentouch® / Flatspray®	39,50 €

### FRAIS POSTAUX

#### "Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids)	1,43 €
---------------------------------------	--------

#### Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15g (prix x le millier d'abonnés)	42,42 €
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	2,82 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"  
 Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur.

Contraintes postales : <https://cmimedia.fr/specifications>

**NORMES TECHNIQUES****Format du magazine :** **207 x 270** mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

**ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE****GRAMMAGE PAPIER :** <https://cmimedia.fr/specifications>**Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)****QUANTITE A LIVRER :** Tirage + 2% de passe impératif**NORMES DE CONDITIONNEMENT :** <https://cmimedia.fr/specifications>*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 150	207 x 270

FORMAT MAXI : + 4 mm de rogne en tête, en pied, en dos et en barbe

FORMAT MINI : + 4 mm de rogne en tête et en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 110	207 x 270

ENCARTS JETES INTERIEUR en cours de brochage (entre 2 cahiers) <i>sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 PAGES (15g maxi) grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini	110 x 150	170 x 210

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	"

**Autres formats nous consulter**

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

**IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE**

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
  - 30 échantillons minimum pour test et faisabilité

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


**En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.****CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**

CMI MEDIA- IMMEUBLE SEXTANT


3-9 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOIS PERRET

encarts@cmimedia.fr

## ZONE DE COLLAGE



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture (Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests
- Les cartes seront idéalement positionnées petit côté vers le pli

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2023

### Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	on complete regions
	8,20 €
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	11,60 €
Magnastrip of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	26,00 €
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers	on complete regions
2 pages	19,30 €
More than 2 pages	27,80 €

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
2 pages or more	79,20 €

LOOSE INSERT inserted at the time of binding	
<i>Subject to publisher agreement and feasibility</i>	
2, 4 or 6 pages (15g maxi)	39,50 €

*No loose inserts to be put in randomly after finishing*

INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE	on complete regions
Card	28,00 €
4 pages and more (booklet - leaflet)	39,50 €
Sample / Card in envelope / Card Scentouch® / Flatspray®	39,50 €

### POSTAL COSTS

<b>"Press Rates" or extra posting costs (PT2)</b> (price x per thousand subscribers x weight)	1,43 €
--	--------

<b>"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT)</b> Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	42,42 €
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	2,82 €

Every closed fold insert must have the following message: "Peut être ouvert pour contrôle" or "Envoi non clos"

Without this message, this insert will be subject to the "PRESSE+" rate.

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : <https://cmimmedia.fr/specifications>

**TECHNICAL STANDARDS**Magazine format : **207 x 270 mm (W x H)**

PERFECT BOUND - jog to the head

**ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED****PAPER WEIGHT** : <https://cmimedia.fr/specifications>

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)

**DELIVERY AMOUNT** : PRINT RUN + 2% of waste**Packaging instructions** : <https://cmimedia.fr/specifications>*Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below*

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	207 x 270

MAXIMUM FORMAT: + 4 mm of top bleed, of bottom bleed, spine grind off and foredge bleed.

MINIMUM FORMAT: + 4 mm of top bleed and spine grind off

· Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine

· Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES or more	110 x 110	207 x 270

LOOSE INSERT inserted at the time of binding	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
<i>Subject to publisher agreement and feasibility</i>		
2, 4 or 6 PAGES (15g maxi) - Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m2	110 x 150	170 x 210

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	"

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

· Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.

· The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

**REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT**

· 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval

· A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.

· 30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.


**Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.****CONTACT (This is not the delivery address for final copies)**

CMI MEDIA- IMMEUBLE SEXTANT

3-9 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOIS PERRET

encarts@cmimedia.fr

## GLUING ZONE



 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.  
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.